

Maintal, Mai 2019

CP1901

*Text und hochaufgelöste Bilder finden Sie hier: [www.turmpresse.de/cp](http://www.turmpresse.de/cp) → Mai 2019*

---

Kompakt, ergonomisch, langlebig

## **Neuer 1/2-Zoll-Schlagschrauber von Chicago Pneumatic für Pkw, Nkw, Motorräder, Boote**

---

- *Innovativ ergonomisch: Richtungswechsel mit einer Hand*
- *Leistungsstark: Bis 1300 Newtonmeter im Rechts- und Linkslauf*
- *Zeitsparend: 4 % mehr Leistung gegenüber Vorgängermodell*
- *Extrem kompakt: Der kürzeste Schlagschrauber seiner Klasse*

Chicago Pneumatic stellt seinen neuen 1/2-Zoll-Schlagschrauber für Werkstätten, Pannendienste und andere Profis vor. Der CP7748 zeichnet sich wie sein Vorgängermodell durch hohe Leistung und Langlebigkeit aus. Er ist noch kompakter – laut Hersteller der kürzeste Schlagschrauber seiner Klasse – und verfügt erstmals über einen sogenannten ER-GO!Ring, der den Richtungswechsel mit nur einer Hand ermöglicht. Damit eignet sich der neue CP-Schlagschrauber für das komfortable Arbeiten auch an engen Stellen. Das Werkzeug wiegt mit seinem leichten Composite-Motorgehäuse 2 kg und erreicht Drehmomente bis 1300 Nm im Rechts- wie im Linkslauf. Der CP7748-Schlagschrauber ist für Anwendungen in Werkstätten und für die Pannenhilfe konzipiert. Der schnelle Radwechsel an Pkw, Pick-ups oder Lieferwagen zählt ebenso zu den Einsatzfeldern wie Verschraubungen an Motorrädern, Bussen, Booten oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

„Unsere Kunden fragen vermehrt ergonomische Werkzeuge nach. Wir haben daher bei der Entwicklung des neuen Druckluft-Schlagschraubers darauf geachtet, ihn möglichst kompakt und leicht zu konstruieren, ohne Abstriche bei Leistung und Langlebigkeit zu machen“, sagt Volker Wiens, Geschäftsführer für die Marke Chicago Pneumatic in Maintal. Die Leistung habe man gegenüber der Vorgängerserie um 4 % steigern können, so dass der CP7748 Montagezeiten verkürze und die Produktivität verbessere.

Effizient und ergonomisch ist vor allem das neue Umschaltsystem: Über einen Ring in der Werkzeugmitte, oberhalb des Griffs, kann der Anwender ganz leicht die Laufrichtung wechseln sowie im Rechtslauf zwischen zwei Leistungsstufen wählen (volle und auf 40 % reduzierte Leistung). Die Leistungsabgabe lässt sich an einer Markierung auf der Oberseite des Rings ablesen. Dieser

ER-GO!Ring kann ohne Absetzen des Werkzeugs durch Drehen einfach bedient werden. „Das ist wesentlich ergonomischer als ein Einstellring an der Rückseite des Schraubers, für den die zweite Hand benötigt wird“, begründet Wiens das neue Design. Weil für den Richtungswechsel die Position nicht geändert werden muss, ist der Einsatz speziell an engen Stellen viel komfortabler. Handgelenke und Arme des Anwenders werden ebenfalls entlastet.

Auch wegen seiner kompakten Bauweise ist der CP7748 für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen sehr gut geeignet: Das Werkzeug ist mit nur 175 mm Länge um 14,3 % kürzer als sein Vorgänger. Ein um 360° schwenkbarer Lufteinlass erhöht die Manövrierfähigkeit. Ergonomisch ist zudem der gebogene, an der Rückseite gummierte Griff. Er ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und verhindert, dass das Werkzeug durch schmutzige oder ölige Finger rutscht.

Chicago Pneumatic hat den neuen Schlagschrauber mit Blick auf eine lange Lebensdauer entwickelt. Der CP7748-Schlagschrauber verfügt über einen hartverchromten Aluminiumzylinder, der den Motor umgibt, sowie ein Doppelhammer-Schlagwerk. Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen bringt der Druckluftschrauber optimale Leistung.

---

#### **Über Chicago Pneumatic**

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic (CP) für leistungsstarke pneumatische und hydraulische Werkzeuge und Kompressoren für den industriellen Einsatz sowie für Wartung und Instandhaltung. Heute ist CP weltweit tätig und verfügt über ein globales Händlernetz. CP entwickelt, produziert und vertreibt seine Werkzeuge im engen Austausch mit seinen Handelspartnern und Kunden. Dabei fokussiert sich der Hersteller auf effiziente Lösungen mit hoher Leistung, einer ergonomischen, sicheren Handhabung und produktiven Ergebnissen.

Mehr zu Chicago Pneumatic erfahren Sie unter [www.cp.com](http://www.cp.com), [https://twitter.com/CP\\_PowerTools](https://twitter.com/CP_PowerTools), [www.linkedin.com/company/chicago-pneumatic](http://www.linkedin.com/company/chicago-pneumatic) sowie [www.instagram.com/chicago\\_pneumatic/](http://www.instagram.com/chicago_pneumatic/) #ChicagoPneumatic.

**Bilder und Bildunterschriften:**



*Mit seiner kompakten Bauweise ist der CP7748-Schlagschrauber für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen sehr gut geeignet: Das Werkzeug ist mit nur 175 mm Länge um 14,3 % kürzer als sein Vorgänger. (Bild: Chicago Pneumatic)*



*Über einen Ring in der Werkzeugmitte, oberhalb des Griffs, kann der Anwender ganz leicht die Laufrichtung wechseln sowie im Rechtslauf zwischen zwei Leistungsstufen wählen. (Bild: Chicago Pneumatic)*



*Viel Leistung für sein Gewicht: Das Werkzeug wiegt 2 kg und erreicht Drehmomente bis 1300 Nm im Rechts- wie im Linkslauf. (Bild: Chicago Pneumatic)*



*Der CP7748-Schlagschrauber erlaubt schnelle Radwechsel an Pkw, Pick-ups oder Lieferwagen ebenso wie an Wartungsarbeiten an Motorrädern, Bussen, Booten oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen. (Bild: Chicago Pneumatic)*

**Herausgeber:**

**CHICAGO PNEUMATIC**  
Desoutter GmbH  
Edmund-Seng-Straße 3-5  
63477 Maintal  
Tel. +49 (0)6181-411-0

**Kontakt für Redaktionen:**

Thomas Preuß  
Pressebüro Turmpresse  
Jägerstraße 5  
53639 Königswinter  
Tel. +49 (0)2244-871247  
Thomas.Preuss@turmpresse.de